Isabelle

VassV7R06s086-090





Collection Vassal-Montpellier


6541Mtp1

1.36A2
Isabelle
VII Res 86-90 (01)
VII Res 96-100 (06)

1-36 A2

Isabelle









DESIGNATION : Isabelle

CLOS 1 PLANCHE 36 RANG A Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 10-8

Date de Maturité : 7 9.76 X +4

Pourriture : 0 12 8

GRAPPE : G - (M) - (P) : L - (M) - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P 19x18

disc. - Sph. - (ell.) - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : s - m - ar - (fox) - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 1 avec (pépins) - apyrène
s3 0
s4 10 JUS : (inc.) - coloré
s5 6

DESIGNATION Isabelle

CLOS 1 PLANCHE 36 RANG A Souche 2

Vigueur : 3

PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 8-8-74 X
Date de Maturité : 28-8-74 +2
Pourriture : 0 11
GRAPPE : G - (M) - (P) : L - (M) - C

BAIE : TG - (G) - M - P 20x20
disc. - (Sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : s - m - ar - (fox) - herb.

CHARGE :

s1
s2 18
s3 5 avec (pépins) - apyrène
s4 5
s5 2 JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION : Isabelle

CLOS 1 PLANCHE 36 RANG A Souche 2

Vigueur : 3,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 2

Date de Véraison : 13-8-75

Date de Maturité : 4.9 75 x+3

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 18x18

disc. - (Sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : s - m - ar - (fox) - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 8 avec (pépins) - apyrène
s3 6
s4 7 JUS : (inc.) - coloré
s5 3

Année : 1975

Emplacement 1.36A2 Désignation / Isabelle

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		13.3	17.3				
1 } lf							
2							
3	2	1	1 x	+4			
4	2	0	1 x	D le 17-3-75 x			
5	3	0	1				

Année : 1976

Emplacement 1.36.A2 Désignation Isabelle

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10-3	15.3	18.3	22.3		
1	2	0	0	0	1 x		
2 } provins							
3							
4	3	1	2 -	2 -	2 x		
5	2	0	0	0	1 x	+6	

D le 22.3.76

Année : 1977

Emplacement ..1-36A2.................. Désignation ..Isabelle...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10.3	15.3				
1	2	0	2 ✓				
2	2	1	2 ✓				
3	2	0	2 ✓				
4	4	0	3 ✓				
5	4	0	2 ×				

Dle 13.3.77 +7

ANNEE : 1995 HPD

NOM Isabelle EMPLACEMENT 1 36A2

labrusca 6541.06

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	~~Maturi~~
1	6			~~6~~ 13	14	15.5	19.5 -9	23.5	21.8	28.8 +6	4.9	
2	6			10								
3	4			3								
4	6			10								
5	4			6								
	28			42								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L -

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 éig. Vigueur : 5

~~ANNEE~~ : 1996

NOM Isabelle EMPLACEMENT . 1 36 A2

6541.01

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	11,3	18 3	12	23	20.5	23.5	25,5	10.8	14.8	19.8	17,9
2	4	11 3	18 3	13			-7			+4		+5
3	4	11.3	18 3	6								
4	4	18 3	22,3	7								
5	8	18 3	25,3.	22								
	D le	18.3.96(+2)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - **C**

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort : Vigueur :

Désignation : Isabelle

Emplacement : 1-36 A2.1.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 (jaune) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 (jaune) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 73

Désignation : Isabelle

Emplacement : 1-36A2 1.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9. 4°

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) parfois - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 73

Isabelle

Désignation : 1.36 A2 1.3

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base légt.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 légt. - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

Désignation : Isabelle

Emplacement : 1-36 A2 s.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6.)

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) léger - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux (4) léger - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73

Nº d'ordre Isabelle

Désignation 1-36 A2

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

12

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

19

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 assez - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant I - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore I - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2.

Calvo 74

Isabelle

DENOMINATION /

EMPLACEMENT / 1- 36A2 A.3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......12.. cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calo 75

N° d'ordre : 6541.06

Désignation : Isabelle

Emplacement : 1 36 A2

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)

Sexe : 4 - 5 - (6)

L_1/L_2 : 7 - (8) - (9)

L_2/L : (10) - 11

Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - 20

Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : (25) - 26 - 27 - 28 - 29

— Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266

— Sinus pétiolaire ouvert : (267)

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - (33) - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39

— Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270

— Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

Dents : forme : (40) - 41

Dents (angle) : (42) - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47

Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.): 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - 56 - 57 - 58- 59

Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - 65 - 66 - 67

— Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers (S.P.) - (droit) - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90